

WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW LECZONYCH OFATUMUMABEM W RAMACH BADANIA KLINICZNEGO COMB157G2399

W związku z rozwojem epidemii COVID-19 prosimy o zastosowanie możliwych środków w celu ochrony zdrowia.

Ze względu na mechanizm działania ofatumumabu, pacjenci badania powinni podejmować szczególne środki ostrożności by uniknąć zakażenia SARS-CoV-2.

Pacjenci leczeni ofatumumabem mają zwiększone ryzyko infekcji (również wirusowej COVID-19).

Prosimy o zgłaszanie do Ośrodka wszystkich niepokojących objawów - na podstawie ich oceny można rozważyć przerwanie terapii lekiem badanym.

Jednakże **nie ma wytycznych, które zalecałyby zaprzestanie leczenia ofatumumabem w ramach profilaktyki.**

Każdy przypadek powinien być rozważany indywidualnie na podstawie oceny zdrowia pacjenta i ewentualnego narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Mając na uwadze restrykcje dotyczące przemieszczania się **istnieje możliwość dostarczenia pacjentom leku badanego kurierem**, po uprzednim kontakcie telefonicznym z Ośrodkiem.